



PT. Kharisma Karya Pertiwi

POLIPLAST EKSTERIOR

Distributor eksterior bangunan terpercaya

 POWER ROOF

 CLASSIC
LITE


 SUNVISOR

 EVERTOP

POLIPLAST EKSTERIOR

**Memperkenalkan Poliplast eksterior
inovasi produk terbaru atap masa kini.**

Kami mengkombinasikan material berkualitas tinggi dengan teknologi mesin ekstrusi generasi terbaru untuk menghasilkan produk atap dengan kualitas terbaik.



FIBER GELOMBANG TRANSPARAN


Atap transparan yang terbuat dari bahan fiber atau serat plastik yang sangat kuat. Solusi terbaik untuk pencahayaan alami di dalam ruangan secara natural.

Keunggulan Atap Fiber

- 1 Ringan dan kuat
- 2 Tahan terhadap perubahan cuaca
- 3 Tidak mudah patah, pecah atau retak
- 4 Tidak mudah terbakar
- 5 Meredam sinar UV

Aplikasi

- Kanopi
- Gazebo
- Rumah Kaca
- Atap Penerangan (skylight)




SG CLASSIC ROOF

Lebar Total/Lebar Efektif	80 CM , 105 cm
Panjang	1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 3.0 Meter
Ketebalan	0.6, 0.8 mm

Warna

Bening Biru muda




SPANDEK POWER ROOF

Lebar Total/Lebar Efektif	105 cm
Panjang	3, 4, 5, 6 Meter
Ketebalan	0.6, 0.8 mm

Warna



REKOMENDASI PENGAPLIKASIAN FIBER GELOMBANG & SPANDEK TRANSPARAN




SPANDEK TRANSPARAN

Atap jenis ini memiliki ketahanan yang cukup kuat dan kokoh. Dengan campuran bahan kimia, atap spandek menjadi jenis atap anti pecah atau anti retak. selain anti retak, atap ini juga kuat akan angin yang cukup kencang.

Aplikasi

- Kanopi - Gazebo - Rumah Kaca
- Atap Penerangan (skylight)



GENTENG FIBER TRANSPARAN


Manfaat dari jenis adalah dapat membuat rumah mempunyai tingkat pencahayaan yang lebih baik terutama di siang hari sehingga dapat memperkecil tingkat penggunaan lampu, dan secara otomatis dapat menghemat listrik.

Aplikasi

- Kanopi
- Gazebo
- Rumah Kaca
- Atap Penerangan (skylight)

Tebal	0.8
Lebar	78 Cm
Panjang	80 Cm






EVERTOP


EVERTOP adalah Atap berongga berdingding ganda yang terbuat dari bahan UPVC dengan anti UV Additive. Atap Evertop tahan terhadap sinar matahari, kokoh, tidak pecah, tidak menghantarkan api, dan ramah lingkungan.

Top Ridge/NOK

Lebar : 475 mm
 Panjang : 825 mm
 Tebal : 2 mm



EVERTOP - 825



Model	Panjang	Lebar (Standar)	Lebar (Efektif)	Jarak Gording	Tebal Atap	Tinggi Gelombang	Warna
EVERTOP - 825	<input type="checkbox"/> 3m <input type="checkbox"/> 4m <input type="checkbox"/> 5m <input type="checkbox"/> 6m	825 mm	770 mm	120 cm	10 mm	40 mm	Putih

SPANDEK SUNVISOR UPET

Atap jenis ini memiliki ketahanan yang cukup kuat dan kokoh. Dengan campuran bahan kimia, atap spandek menjadi jenis atap anti pecah atau anti retak. selain anti retak, atap ini juga kuat akan angin yang cukup kencang.

Warna : Putih Doff
 Tebal : 1.2 mm
 Lebar : 83 cm & 105 cm
 Panjang : 3M, 4M, 5M, 6M



PP ROLL PAGAR


Fiber Plat tahan terhadap air, ringan, kuat dan dapat digunakan sebagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari partisi, pintu fiber pagar



PP ROLL POLOS

Lebar	1 Meter
Panjang	50 Meter
Ketebalan	0,6, 0,8 mm

Warna



PP ROLL GARIS

Lebar	1 Meter
Panjang	40, 50 Meter
Ketebalan	0,6, 0,8 mm

Warna



PP ROLL TULIP EMOSS

Lebar	1 Meter
Panjang	50 Meter
Ketebalan	0,6 mm

Warna



PP ROLL LAMINASI TULIP

Lebar	1 Meter
Panjang	50 Meter
Ketebalan	0,6 mm



PP ROLL DIMENSI

Lebar	1 Meter
Panjang	40Meter
Ketebalan	0,6 mm

Warna



PP ROLL BAMBU EMOSS

Lebar	1 Meter
Panjang	50 Meter
Ketebalan	0,6 mm


Warna



PP ROLL DIAMON BATIK

Lebar	1 Meter
Panjang	50Meter
Ketebalan	0,6 mm

Warna



PP ROLL LAMINASI BAMBU PANDA

Lebar	1 Meter
Panjang	50 Meter
Ketebalan	0,6 mm



PIPA UPVC ALDERON

4 jenis pipa PVC tersebut memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda. Untuk memperoleh hasil terbaik pada sistem perpipaan, Anda harus mengenali kebutuhan Anda terlebih dahulu, menentukan jenis pipa yang cocok, kemudian menentukan material pipa.

	Ketebalan Dinding	Ukuran(inch)	Panjang	Fungsi
Pipa C	0,7 mm	5/8"	4 m	Pelindung kabel dalam dinding
Pipa Conduit	1,3 & 1,5 mm	20 & 25 mm	2,9 m	

	Ketebalan Dinding	Kelas Tekanan	Ukuran(inch)	Panjang	Fungsi
Pipa AW	1,5 - 6,4 mm	10 kg/cm2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	4 m	Menyalurkan air bersih
Pipa D	1,3 - 3,0 mm	5 kg/cm2	1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"	4 m	Menyalurkan air kotor/air buangan

KNEE FITTING PVC (ELBOW)

berfungsi untuk menyambungkan pipa PVC. Fitting ini memberikan keluasaan untuk menyambung pipa dengan sudut 90 derajat.

Merk	Ukuran (ich)	Pcs/Dus
GRAND BAHARI	1/2"	225
	3/4"	190
	1"	110
BELLUCCI	3"	33
	4"	18



KARPET TALANG

Karpet talang merupakan saluran air di atas atap rumah, yang ditutup menggunakan alas plastik.

Tebal	0,7
Lebar	55 Cm & 90 Cm
Panjang	50 M



TALANG GALVALUM

Talang Galvalum memiliki bobot kurang lebih 9 kg per m2. Disebut galvalum karena memiliki singkatan dari galvanis dan aluminium. Ringan dan tipis namun kuat. Teksturnya ini membuatnya menyerap panas.

Tebal	0,25
Lebar	60 Cm & 90 Cm
Panjang	50 M



EMBER COR BAHARI

Dimensi	Warna	Keterangan
14"	Orange	25/ Ikat
18"	Orange	
14"	Hijau	
18"	Hijau	



SKREW & BAUT SUPER DRILL

No	Nama Barang	Keterangan
1	Baut Baja Ringan 10 x16	1 Karton = 10 Box 1.000 pcs/box
2	Baut Baja Ringan 10 x19	1 Karton = 10 Box 1.000 pcs/box
3	Skrew Roofing 12 x 25	1 Karton = 10 Box 350 pcs/box
4	Skrew Roofing 12 x 50	1 Karton = 10 Box 350 pcs/box
5	Skrew Roofing 12 x 70	1 Karton = 10 Box 250 pcs/box
6	Skrew Gypsum 6 x 1 = 2,5cm	1 Karton = 20 Box per Kg
7	Skrew Gypsum 6 x 2 = 5cm	1 Karton = 20 Box per Kg

Telp / WhatsApp

Afriansyah : 0816 356 218
Evander : 0812 8010 5743
Office : 0882 9308 7887

POLIPLAST EKSTERIOR

POLIPLAST EKSTERIOR